

# 定 価 表

2019. 10. 1 改定

〒540-0003

大阪府中央区森ノ宮中央1丁目6番3号

(株) 飯 田 製 作 所

TEL (06)6941-3122

FAX (06)6947-1765

試験用ふるいのご用命は下記取扱店へ御願ひ申し上げます。

# 試験用ふるい

内径200mmφ×深さ45mmH JIS Z 8801-1 (網ふるい)

2019.10.01 改定

単位 円

ふるいの 目開き mm・μm	枠・真鍮 網・真鍮 ブロンズ 磷青銅製		枠・真鍮 網・ステンレス製		枠・網 とも ステンレス製 (オールステンレス製)		メーカー検査 校正証明書付き の場合の増値
	普及型	実用新案型	普及型	実用新案型	普及型	実用新案型	
5.60 mm	15,600 円	20,400 円	15,600 円	20,400 円	15,600 円	20,400 円	円
4.75	13,500	18,300	13,500	18,300	13,500	18,300	
4.00							
3.35							
2.80							
2.36	12,800	17,600	12,800	17,600	12,800	17,600	
2.00							
1.70							
1.40							
1.18							
1.00							
850 μm							
710							
600							
500							
425	12,800	17,600	12,800	17,600	12,800	17,600	
355							
300	12,800	17,600	12,800	17,600	12,800	17,600	
250							
212							
180							
* 160							
150							
125	14,500	19,300	14,500	19,300	14,500	19,300	10,000
106	15,900	20,700	15,900	20,700	15,900	20,700	
* 100	17,300	22,100	17,300	22,100	17,300	22,100	
90	17,300	22,100	17,300	22,100	17,300	22,100	
75	18,600	23,400	18,600	23,400	18,600	23,400	
63	19,800	24,600	19,800	24,600	19,800	24,600	
53	22,000	26,800	22,000	26,800	22,000	26,800	15,000
45	25,000	29,800	25,000	29,800	25,000	29,800	
38	37,000	41,800	37,000	41,800	37,000	41,800	
32	47,000	51,800	47,000	51,800	47,000	51,800	
25	54,000	58,800	54,000	58,800	54,000	58,800	
20	98,800	103,600	98,800	103,600	98,800	103,600	
◎ 16	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
蓋及受器	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	蓋及受器は
蓋のみ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	普及型と実用新案型の
受器のみ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	構造の違いは有りません。
中間受器	12,000	12,400	12,000	12,400	12,000	12,400	*印は R 20シリーズの
深さ60mmの場合の増値	2,200		2,200		2,200		ふるいの目開きです。
深さ100mmの場合の増値	4,400		4,400		4,400		◎印は 弊社の規格品です。

ふるいの深さは、JIS規格で、25mm・45mm・60mm・100mmの深さが有ります。深さ25mmについては、上記45mmの価格と同じです。深さ60mmと100mmのふるいについては、表の下2行に増値を示しておきますので加算下さい。

\*真鍮製の受器及び中間受器の深さは45mmのみとなります。

試験用ふるい

内径150mmφ×深さ45mmH JIS Z 8801-1 (網ふるい)

2019.10.01 改定

単位 円

ふるいの 目開き mm・μm	枠・真鍮 網・真鍮 ブロンズ 燐青銅製		枠・真鍮 網・ステンレス製		枠・網とも ステンレス製 (オールステンレス製)		メーカー検査 校正証明書付き の場合の増値						
	普及型	実用新案型	普及型	実用新案型	普及型	実用新案型							
5.60 mm	13,800円	18,000円	13,800円	18,000円	13,800円	18,000円	円						
4.75	11,500	15,700	11,500	15,700	11,500	15,700							
4.00													
3.35													
2.80													
2.36													
2.00	11,500	15,700											
1.70	11,300	15,500	11,300	15,500	11,300	15,500		8,000					
1.40													
1.18													
1.00													
850 μm													
710													
600													
500													
425													
355													
300	11,300	15,500											
250	11,300	15,500	12,600	16,800	12,600	16,800	10,000						
212													
180													
* 160													
150													
125								13,400	17,600	13,400	17,200	13,400	17,200
106								14,900	19,100	14,900	19,100	14,900	19,100
* 100								15,300	19,500	15,300	19,500	15,300	19,500
90								15,700	19,900	15,700	19,900	15,700	19,900
75								16,600	20,800	16,600	20,800	16,600	20,800
63	17,700	21,900	17,700	21,900	17,700	21,900							
53	20,700	24,900	20,700	24,900	20,700	24,900	15,000						
45	22,000	26,200	22,000	26,200	22,000	26,200							
38	33,700	37,900	33,700	37,900	33,700	37,900							
32	41,500	45,700	41,500	45,700	41,500	45,700							
25	46,900	51,100	46,900	51,100	46,900	51,100							
20	95,000	99,200	95,000	99,200	95,000	99,200							
◎ 16				133,000		133,000							
蓋及受器					9,600円	9,600円		蓋及受器は					
蓋のみ					3,800円	3,800円		普及型と実用新案型の					
受器のみ					7,600円	7,600円		構造の違いは有りません。					
中間受器					12,200円	12,500円	*印は R 20シリーズの						
深さ60mmの場合の増値	1,900円		1,900円		1,900円		ふるいの目開きです。						
深さ100mmの場合の増値	3,600円		3,600円		3,600円		◎印は 弊社の規格品です。						

ふるいの深さは、JIS規格で、25mm・45mm・60mm・100mmの深さが有ります。深さ25mmについては、上記45mmの価格と同じです。深さ60mmと100mmのふるいについては、表の下2行に増値を示しておきますので加算下さい。

試験用ふるい

内径100mmφ×深さ43mmH

2019.10.01 改定

単位 円

ふるいの 目開き mm・μm	枠・真鍮 網・真鍮 ブロンズ 燐青銅製		枠・真鍮 網・ステンレス製		枠・網 とも ステンレス製 (オールステンレス製)		メーカー検査 校正証明書付き の場合の増値
	普及型	実用新案型	普及型	実用新案型	普及型	実用新案型	
5.60 mm	9,500 円	12,500 円	9,500 円	12,500 円	9,500 円	12,500 円	円
4.75	8,800	11,800	8,800	11,800	8,800	11,800	
4.00							
3.35							
2.80							
2.36							
2.00	8,800	11,800					
1.70	8,500	11,500	8,500	11,500	8,500	11,500	
1.40							
1.18							
1.00							
850 μm							
710							
600							
500							
425							
355							
300	8,500	11,500					
250	8,900	11,900	9,200	12,200	9,200	12,200	
212							
180							
* 160							
150							
125	9,900	12,900	9,900	12,900	9,900	12,900	
106	11,100	14,100	11,100	14,100	11,100	14,100	
* 100			11,400	14,400	11,400	14,400	
90	11,700	14,700	11,700	14,700	11,700	14,700	
75			13,000	16,000	13,000	16,000	
63			14,000	17,000	14,000	17,000	
53	16,500	19,500	16,500	19,500	16,500	19,500	
45			18,000	21,000	18,000	21,000	
38			28,000	31,000	28,000	31,000	
32			39,900	42,900	39,900	42,900	
25			42,700	45,700	42,700	45,700	
20			58,700	61,700	58,700	61,700	
◎ 16				93,000		93,000	
蓋及受器					8,500	8,500	
蓋のみ					3,400	3,400	
受器のみ					6,800	6,800	
中間受器					7,600	7,900	
深さ100mmH の場合の増値	3,300		3,300		3,300		

\* 内径 100mmφ のふるいは、JIS規格では規定されていない寸法です。ユーザーのご要望により 設けた大きさです。

(注) 上記ふるいの目開きのうち \*印のふるいは、鉄鉱石の輸入等の試験に用いられるふるいです。

◎印のふるいは、弊社の規格品です。

# 試験用ふるい

内径75mmφ×深さ20mmH JIS Z 8801-1 (網ふるい)

2019.10.01 改定

単位 円

ふるいの目開き mm・μm	枠・真鍮 網・真鍮 ブロンズ 燐青銅製	枠・真鍮 網・ステンレス製	枠・網 とも ステンレス製 (オールステンレス製)	メーカー検査 校正証明書付き の場合の増値
5.60 mm	8,000 円	8,000 円	8,000 円	円
4.75	7,200	7,200	7,200	6,000
4.00				
3.35				
2.80				
2.36				
2.00				
1.70	6,800	6,800	6,800	6,000
1.40				
1.18				
1.00				
850 μm				
710				
600				
500				
425				
355				
300	6,800			
250				
212				
180				
* 160		7,400	7,400	
150		7,600	7,600	
125	8,000	8,000	8,000	8,000
106	8,800	8,800	8,800	
* 100		9,200	9,200	
90	9,300	9,300	9,300	
75		10,400	10,400	
63		11,500	11,500	11,000
53	12,000	12,000	12,000	
45		13,500	13,500	
38		22,300	22,300	
32		24,200	24,200	
25		29,000	29,000	
20		39,400	39,400	
◎ 16		48,000	48,000	
蓋及受器	7,000	7,000	7,000	
蓋のみ	2,800	2,800	2,800	
受器のみ	5,600	5,600	5,600	
中間受器	6,300	6,300	6,300	
深さ40mmの場合の増値	1,800	1,800	1,800	
深さ100mmの場合の増値	2,600	2,600	2,600	

(注) 深さ40mmと100mmのふるいについては、表の下の2行に増値を示しておきますので加算下さい。

(注) 上記ふるいの目開きのうち \*印のふるいは、鉄鉱石の輸入等の試験に用いられるふるいです。ISO R20シリーズです。

◎印のふるいは、弊社の規格品です。

75mmφのふるいについては、普及型・実用新案型の構造上の区別はありません。全て、実用新案タイプです。ゴムリングは付いており

試験用ふるい (粗粒)

JIS Z 8801-1 (網ふるい)

2019.10.01 改定

単位 円

ふるいの 目開き mm	内径200mmφ×深さ45mmH			内径150mmφ×深さ45mmH			メーカー検査 校正証明書付きの 場合の増値
	枠・網とも 真鍮製	枠・真鍮製 網・ステンレス製	枠・網とも ステンレス製	枠・網とも 真鍮製	枠・真鍮製 網・ステンレス製	枠・網とも ステンレス製	
125.0 mm	円	円	円	円	円	円	8,000
106.0	12,700	12,700	12,700	11,300	11,300	11,300	
90.0							
75.0	12,800	12,800	12,800	11,400	11,400	11,400	
63.0							
53.0							
45.0	13,000	13,000	13,000	11,800	11,800	11,800	
37.5							
31.5	13,400	13,400	13,400	12,000	12,000	12,000	
26.5							
22.4	13,500	13,500	13,500	12,200	12,200	12,200	
19.0							
16.0	13,800	13,800	13,800	12,600	12,600	12,600	
13.2							
11.2	14,000	14,000	14,000	12,900	12,900	12,900	
9.50							
8.00	14,500	14,500	14,500	13,200	13,200	13,200	
6.70							
蓋及受器	14,700	14,700	14,700	13,500	13,500	13,500	10,000
蓋のみ	14,800	14,800	14,800	13,600	13,600	13,600	
受器のみ	14,800	14,800	14,800	13,600	13,600	13,600	
中間受器	15,800	15,800	15,800	13,700	13,700	13,700	
深さ60mmH の場合の増値	10,000	10,000	10,000	円	円	9,600	
深さ100mmH の場合の増値	4,000	4,000	4,000	円	円	3,800	
	8,000	8,000	8,000	円	円	7,600	
	12,000	12,000	12,000	円	円	12,200	
	2,200	2,200	2,200	1,900	1,900	1,900	
	4,400	4,400	4,400	3,600	3,600	3,600	

\* 上記 試験用ふるいの深さは、45mmHの価格で示してありますが、深さ60mmH・100mmHの場合については表の下2行に増値を示しておきますので、加算下さい。

\* 粗粒ふるいについては、構造上 普及型しか製作できませんので、ご了承下さい。

# 鋳物砂用試験ふるい

2019.10.01 改定

内径200mm φ × 深さ25mmH

単位 円

ふるいの 目開き mm・μm	枠・真鍮 網・真鍮 ブロンズ 燐青銅製		枠・真鍮 網・ステンレス製		枠・網とも ステンレス製 (オールステンレス製)		メーカー検査 校正証明書付き の場合の増値
	普及型	実用新案型	普及型	実用新案型	普及型	実用新案型	
3.35 mm	13,500 円	18,300 円	13,500 円	18,300 円	13,500 円	18,300 円	8,000
2.36	—	—					
1.70	—	—	12,800	17,600	12,800	17,600	
1.18	12,800	17,600					
850 μm							
600							
425	—	—					
300	12,800	17,600					
212	—	—					
150	—	—	14,000	18,800	14,000	18,800	
106	15,900	20,700	15,900	20,700	15,900	20,700	
75	—	—	18,600	23,400	18,600	23,400	
53	22,000	26,800	22,000	26,800	22,000	26,800	15,000
蓋及受器	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	メーカー検査 校正証明書付き の増値合計
13種類&蓋及受器 1組 合計	— 円	— 円	197,100 円	259,500 円	197,100 円	259,500 円	

\* 真鍮製の受器及び中間受器の深さは45mmのみとなります。

# 土壌分析用試験ふるい

2019.10.01 改定

単位 円

ふるいの大きさ	内径55mm φ × 深さ25mmH		内径100mm φ × 深さ43mmH		内径150mm φ × 深さ45mmH	
ふるいの種類	網ふるい	板ふるい	網ふるい	板ふるい	網ふるい	板ふるい
ふるいの材質	枠・真鍮	枠・真鍮	枠・真鍮	枠・真鍮	枠・真鍮	枠・真鍮
目開き mm・μm	網・真鍮	網・ステンレス	網・真鍮	網・ステンレス	網・真鍮	網・ステンレス
4.00 mm	7,200 円	7,700 円	8,800 円	9,300 円	11,500 円	17,500 円
2.00	7,200	7,800	8,800	9,700	11,500	18,700
1.00	6,800	8,300	8,500	10,800	11,300	22,100
500 μm	6,800	8,900	8,500	11,800	11,300	23,100
250	6,800	9,800	8,500	12,600	11,300	24,100
蓋及受器	7,000	7,000	—	—	—	—
5種類&蓋及受器 1組 合計	41,800 円	49,500 円	— 円	— 円	— 円	— 円

\* 板ふるいのスクリーンは、パンチングスクリーン(SUS 304)を使用いたします。  
 枠の材質については、内径55mm φ 以外はステンレス製も製作可能です。  
 その場合の網ふるいの価格は、内径100mm φ ・内径150mm φ のページを御参照下さい。  
 但し、板ふるいの価格は、上記内径100mm φ ・内径150mm φ の枠・真鍮 網・ステンレス製と同価格となります。

# 木枠現場用ふるい

(両手付き)

2019.10.01 改定

内寸法 600mm×400mm×深さ100mmH (コンクリート骨材用 等)

単位 円

ふるいの目開き mm・μm	枠・ポプラ材 網・真鍮製	枠・ポプラ材 網・ステンレス製
150.0 mm	円 円 円	円 円
125.0	28,000	31,000
106.0		
90.0		
75.0		
63.0		
53.0	28,700	32,200
37.5	29,000	32,500
31.5	29,800	33,300
26.5	30,500	33,900
19.0	31,000	34,000
16.0	32,000	35,000
13.2	32,500	36,000
9.50	33,500	37,000
4.75	30,500	33,900
2.36	—————	
2.00	30,500	
1.70	—————	32,500
1.18	—————	
850 μm	29,000	
600	—————	
425	—————	
300	29,000	
250	—————	
150	—————	
106	32,500	
90	34,500	
75	—————	
45	—————	
蓋及受器	—————	—————

左記 目開きの内  
目開きの細かいふるいには、  
サポート金網を張り、2重張り仕上げも承ります。

目開きとしては、150μm以下のふるいに  
必要かと思えます。

2重張りの場合の増値

真鍮金網の場合 #####




ステンレス金網の場合 #####

木枠角型ふるいについては、

左記寸法以外のふるいも製作させていただきます。  
また、金網以外のパンチングスクリーンを張った  
木製角型ふるいもご要望によって製作させて  
頂きます。

価格については、その都度 御見積させていただきます。

ふるい目詰り除去ブラシ



## ふるい目詰り除去ブラシ

毛の太さ NO.1 0.5mmφ NO.3 0.3mmφ  
NO.2 0.4mmφ NO.4 0.2mmφ

丸 型			棒 型		
NO. 1	500μm以上用	3,500 円	NO. 1-2	500μm以上用	2,400 円
NO. 2	425~125μm用		NO. 3-4	425~125μm用	
NO. 3	106~63μm用			106~63μm用	
NO. 4	53μm以下用			53μm以下用	

丸型ブラシは、各個の販売となります。

棒型ブラシは2本組 1セット販売になります。

棒型は1本の両端にナイロン毛が付いております。