

定 価 表

2023.10.01改定

〒540-0003

大阪府中央区森ノ宮中央1丁目6番3号

(株) 飯 田 製 作 所

TEL (06)6941-3122

FAX (06)6947-1765

試験用ふるいのご用命は下記取扱店へ御願ひ申し上げます。

試験用ふるい JIS Z 8801-1(網ふるい)	単位 円		単位 円		200mm φ
	内径200mm φ × 深さ45mmH		内径150mm φ × 深さ45mmH		150mm φ
ふるいの 目開き mm・μm	枠・網とも ステンレス製 (オールステンレス製)		枠・網とも ステンレス製 (オールステンレス製)		メーカー検査 校正証明書付の場合の 増値
	普及型	実用新案型	普及型	実用新案型	
5.60 mm	19,500	26,300	17,300	23,200	8,000
4.75	17,600	24,600	15,000	21,200	
4.00					
3.35					
2.80					
2.36					
2.00					
1.70	16,000	22,800	14,200	20,100	
1.40					
1.18					
1.00					
850 μm					
710					
600					
500					
425					
355					
300	16,600		14,700		
250					
212					
180	18,000	24,000	16,600	21,900	10,000
* 160					
150					
125					
106					
* 100	20,200	26,200	18,900	24,100	
90					
75					
63	23,000	28,900	20,500	25,700	
53					
45					
38					
32					
25					
20					
◎ 16					117,100
◎ 16	—	167,600	—	153,700	15,000
蓋及受器	12,000	12,000	11,600	11,600	
蓋のみ	4,800	4,800	4,600	4,600	
受器のみ	9,600	9,600	9,200	9,200	
中間受器	14,400	14,900	14,700	15,000	
深さ60mmの場合の増値	2,700		2,300		蓋及受器は 普及型と実用新案型の 構造の違いはありません。 *印は R 20シリーズの ふるいの目開きです。 ◎印は 弊社の規格品です。
深さ100mmの場合の増値	5,300		4,400		

ふるいの深さは、JIS規格で、25mm・45mm・60mm・100mmの深さがあります。深さ25mmについては、上記45mmの価格と同じです。深さ60mmと100mmのふるいについては、表の下2行に増値を示しておきますので加算下さい。

試験用ふるい			試験用ふるい JIS Z 8801-1(網ふるい)				
内径100mmφ×深さ43mmH 単位 円			内径75mmφ×深さ20mmH 単位 円				
ふるいの 目開き mm・μm	枠・網とも ステンレス製 (オールステンレス製)		メーカー検査 校正証明書付の 場合の増値	ふるいの 目開き mm・μm	枠・網ともステンレス製 (オールステンレス製)		メーカー検査 校正証明書付の 場合の増値
	普及型	実用新案型			実用新案型		
5.60 mm	11,900	16,100	7,000	5.60 mm	10,000	6,000	
4.75	11,500	15,800		4.75	9,400		
4.00							
3.35							
2.80							
2.36							
2.00							
1.70							
1.40							
1.40	10,700	14,800		1.40	8,900		
1.18							
1.00							
850 μm							
710							
600							
500							
425							
355	11,000			355			
300							
250							
212							
180	12,200	15,900	* 160	10,000			
* 160							
150							
125							
106	14,000	17,700	106	11,500			
* 100							
* 100							
90	15,900	19,600	90	12,900			
75							
75							
63	17,100	20,800	63	14,200			
53							
53							
45							
45							
38							
38							
32	48,200	51,900	32	29,500			
25							
25							
25							
20	51,600	55,300	20	35,200			
20							
20	70,800	74,500	20	47,700			
20							
◎ 16	—	107,400	◎ 16	55,600			
蓋及受器	10,200	10,200	*印は鉄鉱石の 輸入等の試験に 用いられます。	蓋及受器	8,400	*印は鉄鉱石の 輸入等の試験に 用いられます。	
蓋のみ	4,100	4,100	◎印は 弊社の 規格品です。 (上記目開きのうち)	蓋のみ	3,400	◎印は 弊社の 規格品です。 (上記目開きのうち)	
受器のみ	8,200	8,200		中間受器	6,800		
中間受器	9,200	9,500	深さ40mmの場合の増値	7,600	2,200		
深さ100mmH の場合の増値	4,000		深さ100mmの場合の増値	3,200	3,200		

※内径100mmφのふるいは、JIS規格では規定されていない寸法です。
ユーザー様のご要望により、設けた寸法です。

*印はISO R20シリーズです。
※75mmφのふるいについては、普及型・実用新案型
の構造上の区別はなく、すべて実用新案型タイプで
ゴムリングはついておりません。

2023.10.01 改定

試験用ふるい
(粗粒)

JIS Z 8801-1 (網ふるい)

単位 円

ふるいの 目開き mm	内径200mmφ×深さ45mmH	内径150mmφ×深さ45mmH	メーカー検査 校正証明書付きの 場合の増値	
	枠・網とも ステンレス製	枠・網とも ステンレス製		
125.0 mm	17,600	—	8,000	
106.0		—		
90.0		15,700		
75.0		16,400		
63.0	17,900	16,400		
53.0		16,900		
45.0	18,600	17,800		10,000
37.5		17,200		
31.5		17,700		
26.5		17,900		
22.4	19,200	20,600		
19.0		11,600		
16.0		4,600		
13.2		9,200		
11.2	19,300	14,700		
9.50		2,300		
8.00		4,400		
6.70	20,600	2,300		
蓋及受器	12,000	11,600		
蓋のみ	4,800	4,600		
受器のみ	9,600	9,200		
中間受器	14,400	14,700		
深さ60mmの場合の増値	2,700	2,300		
深さ100mmの場合の増値	5,300	4,400		

* 上記試験用ふるいの深さは、45mmHの価格で示してありますが、深さ60mmH・100mmHの場合については表の下2行に増値を示しておきますので、加算下さい。

* 粗粒ふるいについては、構造上 普及型しか製作できませんので、ご了承下さい。